

Заличено на основание чл. 5,
параграф 1, буква „в” от Регла
мент /ЕС/ 2016/679

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ	
п. код 4490	
Регистрационен индекс и дата	
2600-267 / 10.03.2020г.	
Образ за изпълнение	

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „ЛЕО ГАЗ 80” ЕООД, ЕИК 202102845

(име, адрес и телефон за контакт)

обл. Пазарджик, общ. Септември 4490

Заличено на основание чл. 5, параграф 1,
буква „в” от Регламент /ЕС/ 2016/679
(седалище)

Пълен пощенски адрес: обл. Пазарджик, общ. Септември 4490, с. Карабунар, ул.

Заличено на основание чл. 5, параграф 1,
буква „в” от Регламент /ЕС/ 2016/679

Телефон, факс и ел. поща (e-mail)

Заличено на основание чл. 5, параграф 1,
буква „в” от Регламент /ЕС/ 2016/679

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител:

Заличено на основание чл. 5, параграф 1,
буква „в” от Регламент /ЕС/ 2016/679

Лице за контакти: Заличено на основание чл. 5, параграф 1,
буква „в” от Регламент /ЕС/ 2016/679

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ЛЕО ГАЗ 80” ЕООД

има следното инвестиционно предложение:

Производствено водоснабдяване на бетонов център и пресевна инсталация на съществуващо водовземно съоръжение с дълбочина 10,0 м.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Предвижда се производствено водоснабдяване на бетонов център и пресевна инсталация на съществуващо водоземно съоръжение с дълбочина 10,0 м. в ПИ с идентификатор № 10104.385.7, местност „Бунара“, “За друг вид производствен , складов обект” в с. Варвара, Община Септември, Област Пазарджик.

На площадката съществува сондажен кладенец, който е направен в периода 1985-1987год.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Водоземното съоръжение ще се използва за производствено водоснабдяване на обект

- *Бетоновия център ще работи 8ч. на ден, в условията на петдневна работна седмица*
 - *средно денонощно водно количество – 40 м3/ ден*
 - *22 работни дни x 40 м3/ д. = 880 м3/ месец*
 - *12 месеца x 880 м3/м. = 10 560 м3/ годишно*
 -
- *Пресевна инсталация ще работи 8ч. на ден, в условията на петдневна работна седмица при производителност 10 000 м3/ год.*
Според техническата документация за промиването на 1 м3 баластра са необходими 1,25 м3 вода, т.е 12 500 м3/ год.
 - *12 500 м3/ год. : 12 месеца = 1 045 м3/ месец*
 - *1 045 м3/ месец : 22 раб.дни = 47 м3/ ден*
- *За измиване на производствената площадка - 12 месеца годишно по 2 часа на ден x 1,0 л/сек.*
 - *2 часа x 1,0 л/сек. = 7,2 м3/ ден*
 - *22 раб. дни x 7,2 м3/ д. = 158 м3/ месец*
 - *12 месеца x 158 м3/ м. = 1 896 м3/ годишно*

Общо годишно водно количество – 24 956 м3/ годишно

Средно дневно водно количество – 94,2 м3/ ден = 1,1 л/сек

Максимално водно количество – 3,5 л/сек

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни УТМ координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Площадката се намира в най-северната част от землището на с. Варвара в ПИ с идентификатор № 10104.385.7 на м. "Бунара". намира се на около 500м. южно от първокласен път Пазарджик – Септември.

Непосредствено по източната граница на имота протича река Чепинска – разстоянието от реката до сондажа е 160м., която се влива в река Марица на около 3,5м северно

За водовземно съоръжение

северна ширина - 42° 11' 14.0" източна дължина - 024° 09' 38.3"

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Няма

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

.....
.....

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

.....
.....
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Не се предвижда генериране и складиране на опасни отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

На обекта има РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ № 33120070/30.11.2012г. издадено на „ИНЕРТ ГРУП – СЕПТЕМВРИ“ ООД наемател на обекта.

Ползване на воден обект за заустване на пречистени производствени отпадъчни води, формиращи от измиване на машината за бетон, площадката към него и автобетоновозите в повърхностни води в експлоатация на съществуващ обект.

Мястото на заустване е в р. Четинска – водоприемник II категория

За точката на заустване

северна ширина - 42° 11' 07" източна дължина - 24° 09' 38"

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

.....
.....
.....
.....

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 10.03.2020г.....

Уведомятел:.....

Заличено на основание чл. 5, параграф 1, буква „в” от Регламент /ЕС/ 2016/679



Ирменъ Б. Димитровъ