

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 на Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

ИСКАНЕ

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (ОВОС)**

от Ред Вайн БГ ЕООД, ЕИК 207195423, гр. Бухово, ул. "Стефан Витков" 16, тел.
0886895177

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Бухово, ул. "Стефан Витков" 16

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Бухово п.к. 1830, ул. "Стефан Витков" 16

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0886895177, e-mail: office.redvine@gmail.com

Управител /изпълнителен директор на фирмата възложител: Калин Димитров

Лице за контакти: Павлина Димитрова, тел. 0886895177

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:

Изграждане на автоматизирана система за капково напояване, която да обслужва лозови масиви на „Ред Вайн БГ“ ЕООД с обща площ 11.57 ха, находящи се в землището на с. Виноградец ЕКАТТЕ 11154, община Септември, обл. Пазарджик, представляващи поземлени имоти с идентификатори № 11154.141.35, № 11154.141.56, № 11154.141.86, № 11154.141.64, № 11154.141.29, № 11154.141.61, № 11154.141.62, № 11154.141.27, № 11154.141.30, № 11154.144.21, № 11154.142.150, № 11154.144.1, № 11154.142.6. Бъдещата инвестиция е нова и ще бъде изградена върху новосъздадени лозови масиви.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

3. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.


Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 25.02.2026

Уведоми

Заложено на основание
чл. 5, §1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679



Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

Ред Вайн БГ ЕООД, БИК 207195423, гр. Бухово, ул. "Стефан Витков" 16, тел. 0886895177

2. Пълен пощенски адрес.

гр. Бухово п.к. 1830, ул. "Стефан Витков" 16

3. Телефон, факс и e-mail.

тел. 0886895177, e-mail: office.redvine@gmail.com

4. Лице за контакти.

Павлина Димитрова, тел. 0886895177

II. Резюме на инвестиционното предложение:

I. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост:

Хидромелиоративната система, която ще бъде изградена, ще охранява лозя с обща площ 11.57 ха в землището на с. Виноградец ЕКАТТЕ 11154, община Септември върху поземлени имоти с номера с идентификатори № 11154.141.35, № 11154.141.56, № 11154.141.86, № 11154.141.64, № 11154.141.29, № 11154.141.61, № 11154.141.62, № 11154.141.27, № 11154.141.30, № 11154.144.21, № 11154.142.150, № 11154.144.1, № 11154.142.6. В резултат на напояването се очаква добивът да е около 15 000 – 20 000 кг. грозде/ха, без това да изтощава лозовите насаждения. Цялостният процес е свързан с доставка на вода чрез договор с Напоителни системи до предвиден за целта съд, представляващ метален резервоар, придвижването ѝ чрез помпа по магистрален тръбопровод от съда до поземлени имоти с идентификатори № 11154.141.35, № 11154.141.56, № 11154.141.86, № 11154.141.64, № 11154.141.29, № 11154.141.61, № 11154.141.62, № 11154.141.27, № 11154.141.30, № 11154.144.21, № 11154.142.150, № 11154.144.1, № 11154.142.6, от където по микронапоителната система стига до всяка една лоза. Тъй като напояването е капково, това елиминира всяка възможност за повърхностно оттичане. Капацитетът за конкретния случай е 72 куб. м./час. Поливките на годишна база ще са не повече от 7 – две през м. Юни и три през м. Юли и две през м. Август за наливане на гроздето. Предвиденото количество вода съобразно поливните

норми за региона за всичките 11.57 ха е 1726 куб. м. за една поливка. При 7 поливки в годината – 12 082 куб. м. на годишна база. Нормите за напояване отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г. Поливната система ще включва следните елементи: резервоар за вода, помпена станция, филтърна група, клапанна група, устройство за прецизно торованияне, главни и захранващи тръбопроводи, автоматизация, вътрешрежово оборудване- капков маркуч, и материали за подвързване. Дейностите по изграждането на системата включват: трасиране на каналите, изкоп за полагане на тръби, монтаж на тръби, обратно засипване на канали, монтаж на капков маркуч, монтаж на всички елементи на системата. Прогнозната дължина на трасето за водопровода на автоматизираната система за капково напояване е 2500 метра. Системата предвижда подаване на течни торове чрез торосмесителен възел. Няма да бъдат засегнати други собственици или ползватели на земи

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Няма такива

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството единствено ще се отнема пръст при изкопаването на каналите и впоследствие, след полагане на тръбите, ще се връща на мястото си. Ще се изгражда тръбопроводна мрежа под нивото на земята на дълбочина 0.6 м., която ще минава под имотите, върху които има лозя. По време на експлоатацията ще се ползва само вода за поливане на насажденията, като чрез системата за капково напояване се осигурява икономично ползване на природния ресурс – вода за поливане на насажденията. Капковото напояване доставя оптимално количество вода до всяко растение.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Отпадъци няма да има, тъй като ако останат тръби, то те ще се приберат в склад поради високата им себестойност. Не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда. Отпадъчни води няма – изтеглената чрез помпа вода от резервоара се предвижда по магистрален тръбопровод до поземлените имоти, от където по микронапоятелна система стига до всяка лоза. Целта е водата да стигне до корените на лозите и там да се усвои максимално.

д) замърсяване и вредно въздействие: дискомфорт на околната среда;

Не се предвижда замърсяване и вредно въздействие, дискомфорт на околната среда. Няма да има замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Предвид малкия мащаб и характера на системата, не се предвижда риск от големи аварии и/или бетствия, които да са свързани с инвестиционното предложение.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Не се предвиждат рискове за човешкото здраве поради неблагоприятни въздействия върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Системата за капково напояване ще е изградена върху територията на имотите, с новозасадени лозя, а именно в землището на с. Виноградец ЕКАТТЕ 11154, община Септември върху поземлени имоти с номера с идентификатори № 11154.141.35, № 11154.141.56, № 11154.141.86, № 11154.141.64, № 11154.141.29, № 11154.141.61, № 11154.141.62, № 11154.141.27, № 11154.141.30, № 11154.144.21, № 11154.142.150, № 11154.144.1, № 11154.142.6. Не се предвижда допълнителна площ за временни дейности по време на строителството.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Цялостният процес е свързан с доставка на вода чрез договор с Напоителни системи до предвиден за целта съд, представляващ метален резервоар, придвижването ѝ чрез помпа по магистрален тръбопровод от съда до поземлени имоти с идентификатори № 11154.141.35, № 11154.141.56, № 11154.141.86, № 11154.141.64, № 11154.141.29, № 11154.141.61, № 11154.141.62, № 11154.141.27, № 11154.141.30, № 11154.144.21, № 11154.142.150, № 11154.144.1, № 11154.142.6, от където по микронапоителната система стига до всяка една лоза. Тъй като напояването е капково, това елиминира всяка възможност за повърхностно оттичане. Капацитетът за конкретния случай е 72 куб. м./час. Поливките на годишна база ще са не повече от 7 – две през м. Юни и три през м. Юли и две през м. Август за наливане на гроздето. Предвиденото количество вода съобразно поливните норми за региона за всичките 11.57 ха е 1726 куб. м. за една поливка. При 7 поливки в годината – 12 082 куб. м. на годишна база. Няма предвидени съоръжения, които има налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда нова или смяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Дейностите по строителството включват изкопаване на канал с дълбочина 0.6 м. и широчина 0,40 м. (с каналокопач се изкопават каналите и на ръка се зариват), полагане в него на ПЕ тръба, монтиране на водоземки, зариване на канала и поставяне на капковите маркучи на носещата тел на лозовия масив, монтаж на елементите на системата. Няма да се ползват взривни и други подобни вещества. Срокът за

изпълнение на дейностите е до 31.07.2027 г. Експлоатацията на самата система за капково напояване се контролира от оператор, който решава коя зона да се напоява.

6. Предлагани методи за строителство.

С каналокопач се изкопават каналите и на ръка се зариват.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Системата за капково напояване е жизнено необходима за лозята на Ред Вайн БГ ЕООД. Тя ще даде възможност за подаване на вода тогава, когато е необходимо, което елиминира риска от изсъхване и затормозено развитие при година с малко валежи или дори липса на такива, а в същото време увеличава значително добива.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Приложенията към уведомлението за инвестиционно намерение са изчерпателни. Площадката не се намира в близост и не засяга елементи на: Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие от експлоатацията на системата.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Трасето ще минава само през находящи се в землището на с. Виноградец ЕКАТТЕ 11154, община Септември поземлени имоти с номера с идентификатори № 11154.141.35, № 11154.141.56, № 11154.141.86, № 11154.141.64, № 11154.141.29, № 11154.141.61, № 11154.141.62, № 11154.141.27, № 11154.141.30, № 11154.144.21, № 11154.142.150, № 11154.144.1, № 11154.142.6. Няма да бъдат засегнати други собственици или ползватели на земи.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, нито водоизточници с минерална вода. Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване на защитените зони.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвижда добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Не са необходими.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Системата за калково напояване ще е изградена върху територията на имотите, с новозасадени лозя, а именно в землището на с. Виноградец ЕКАТТЕ 11154, община Септември върху поземленни имоти с номера с идентификатори № 11154.141.35, № 11154.141.56, № 11154.141.86, № 11154.141.64, № 11154.141.29, № 11154.141.61, № 11154.141.62, № 11154.141.27, № 11154.141.30, № 11154.144.21, № 11154.142.150, № 11154.144.1, № 11154.142.6.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Няма такива.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Няма такива.

4. планински и горски райони;

Няма такива.

5. защитени със закон територии;

Няма такива.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Няма такива.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Няма такива.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Няма такива.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Не се очаква въздействие.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква въздействие.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Не се очаква въздействие.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Не се очаква въздействие.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Не се очаква въздействие.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Не се очаква въздействие.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Не се очаква въздействие.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очаква въздействие.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Не се очаква въздействие.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква въздействие.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се очакват въздействия и следователно не са необходими мерки.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е обявено чрез средствата за масова информация.

Заложено на основание
чл. 5, §1. б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679
*